

ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 6m 01** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC06.01**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 6m 01 (ARC06.01)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp
Divendres, 24 de novembre de 2023
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 6m 02** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC06.02**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 6m 02 (ARC06.02)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 6m 03** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC06.03**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 6m 03 (ARC06.03)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 6m 02** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC06.04**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 6m 02 (ARC06.04)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L., organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 6m 02** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC06.05**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 6m 02 (ARC06.05)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 6m 02** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC06.06**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 6m 02 (ARC06.06)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L., organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 6m 02** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC06.07**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 6m 02 (ARC06.07)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L., organisme de control, declara haver fet en data 15/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 6m 09** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC06.09**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231115 (EQUIPAMENTS CEDITS) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 6m 09 (ARC06.09)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



ATESTAT DE CONTROL

INFLABLES PER ÚS RECREATIU

ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L., organisme de control, declara haver fet en data 15/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 6m 10** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC06.10**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231115 (EQUIPAMENTS CEDITS) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 6m 10 (ARC06.10)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



arp
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023
B 64399793

Mario Adell Querol
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.

