

Promoció de la sexualitat sana des del món local

20 de novembre 2024



Diputació
Barcelona

Àrea de Comerç, Consum
i Salut Pública




Situació actual de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya.


Dra Susana Muñoz Gómez
Coordinadora clínica de la Unitat d'ITS de l'Hospital Germans Trias i Pujol.

Unitat de CRITS, Badalona.

De què parlem?

- Son infeccions que es poden transmetre a través del contacte íntim i estret entre mucoses, pell i secrecions, per via sexual.
- Poden ser asimptomàtiques o donar diferents símptomes: locals o sistèmics





Quines son ?

- VIH
- Hepatitis
- Sarna
- Mpox
- Enterobacteries
- Virus Zika
- Limfogranuloma
veneri



- Clamidia
- Gonococ
- Herpes
- Sífilis
- VPH
- Mycoplasma
- Tricomones

**No
síntomes**

No
síntomes

Procto-colitis

Orquiepididimtis

Cronicitat

Uretritis

Afectació
ocular

Afectació
cutànea

Vaginitis

Afectació
articular

Hepatitis

Afectació
neurològica

Infertilitat

Sociedad

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL >

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Explosión de infecciones de transmisión sexual: "Se ha normalizado salir de fiesta y tener sexo sin preservativo con desconocidos"

SARA CASTRO / IPALALEMANY | Madrid | 18 FEB 2024 - 05:30 CET

Más de la mitad de las personas de entre 15 y 29 años practican conductas de riesgo. Miles de casos de sífilis, clamidia y gonorrea marcan el pico más alto en 30 años



Un estudio alerta sobre la "epidemia oculta" de ITS en adolescentes

Investigadores de Bizkaka revelan que los pacientes de 14 a 18 años sufren mayores prevalencias de gonorrea y clamidia y van menos al médico que los de más edad

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

SOCIEDAD 31

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

UNA FOTO: GONZA

La Unión Europea alerta de un aumento de la pornografía en la población heterosexual

de Ent países c

22

Cataluña

Las infecciones de transmisión sexual se disparan en dos años en Cataluña

Los centros de atención primaria detectan un 60% más de casos nuevos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es e. conditima por de ante de herpes genital. E. uso del preservativo se relaja

Monte Empúrn Barcelona

El número de infecciones de transmisión sexual (ITS) en Cataluña se ha disparado en los últimos dos años, según un estudio publicado por el Observatorio de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya. El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

Clamidia

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

400%

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

15%

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

15

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

15

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

15

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

15

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

15

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

15

Jueves, 20 de febrero de 2014 - LA RAZÓN

Según el estudio, el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

El estudio revela que el número de casos nuevos de ITS en Cataluña ha aumentado un 60% en los últimos dos años, pasando de 1.200 casos en 2015 a 1.920 casos en 2017. La enfermedad más diagnosticada es la clamidia, seguida de la sífilis y la gonorrea.

TRIBUNA > 1

Usar condón se ha vuelto 'carca'

Las generaciones más jóvenes han perdido el miedo a las enfermedades de transmisión sexual confiando en que la ciencia las cure si se contagian

José Rafael, de 29 años, es uno de los muchos jóvenes de Madrid que se preocupa por su salud sexual.

Acceso a la pornografía y falta de educación

Los jóvenes de hoy en día tienen un acceso mucho más fácil a la pornografía que las generaciones anteriores. Esto ha contribuido a una mayor normalización de conductas de riesgo sexual.

Además, la falta de educación sexual adecuada en la escuela y en casa ha contribuido a que muchos jóvenes no sepan cómo protegerse correctamente.

Esto ha resultado en un aumento de las infecciones de transmisión sexual entre los jóvenes, lo que preocupa a los profesionales de la salud.

Los expertos recomiendan que los jóvenes reciban una educación sexual adecuada que les enseñe a tomar decisiones responsables sobre su salud sexual.

Además, es importante que los jóvenes sepan que el uso del condón es la forma más efectiva de prevenir las ITS.

La ciencia ha avanzado mucho en el tratamiento de las ITS, pero es crucial prevenir su aparición en primer lugar.

Los jóvenes deben ser conscientes de que la salud sexual es una parte fundamental de su bienestar general.

Es importante que los jóvenes sepan que pedir ayuda profesional no es una señal de debilidad, sino un acto de responsabilidad.



La desaga del Tardana levanta graves polémicas. Los vecinos de la zona de la Tardana en Barcelona se enfrentan a graves problemas de contaminación ambiental.

Los vecinos de la zona de la Tardana en Barcelona se enfrentan a graves problemas de contaminación ambiental.

Los vecinos de la zona de la Tardana en Barcelona se enfrentan a graves problemas de contaminación ambiental.

Los vecinos de la zona de la Tardana en Barcelona se enfrentan a graves problemas de contaminación ambiental.

Los vecinos de la zona de la Tardana en Barcelona se enfrentan a graves problemas de contaminación ambiental.

Los vecinos de la zona de la Tardana en Barcelona se enfrentan a graves problemas de contaminación ambiental.

Los vecinos de la zona de la Tardana en Barcelona se enfrentan a graves problemas de contaminación ambiental.

Los vecinos de la zona de la Tardana en Barcelona se enfrentan a graves problemas de contaminación ambiental.

Los vecinos de la zona de la Tardana en Barcelona se enfrentan a graves problemas de contaminación ambiental.

Los vecinos de la zona de la Tardana en Barcelona se enfrentan a graves problemas de contaminación ambiental.

Socios

Seis detenidos en Non Barris en una pelea entre neonazis y antinazis

La policía de Barcelona ha detenido a seis personas tras una pelea entre neonazis y antinazis en el barrio de Non Barris.

Los detenidos fueron acusados de actos de violencia y posesión de armas prohibidas.

Los detenidos fueron acusados de actos de violencia y posesión de armas prohibidas.

Educación

El nuevo decreto de admisión de alumnos se aplicará en 2019

El nuevo decreto de admisión de alumnos se aplicará en 2019, según el gobierno de Cataluña.

El decreto establece nuevas reglas para la admisión de alumnos en las escuelas.

El decreto establece nuevas reglas para la admisión de alumnos en las escuelas.



SANITAT ■ ELS JOVES TENEN UNA BARRERA MÉS ALTA PER A PATOLOGIES, SEGONS ELS EXPERTS

Salut Pública alerta de l'augment de les infeccions de transmissió sexual

Fins al 22% de participants en un pla pioner de cribatge per a joves d'entre els 15 i els 22 anys pateixen una ITS

EFE/EUROPA PRESS

El secretari de Salut Pública de Catalunya, Antoni Mateu, advertix del considerable augment de casos d'infeccions de transmissió sexual i recorda que l'any passat es va registrar un increment del 17,3% dels casos de clamídia i del 71,2% de gonorrèa. Mateu explica aïllir que l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspat) ha impulsat un programa de cribatge per detectar i tractar les esmenades infeccions, dirigit tant a homosexuals com a població en general, sexualment activa, d'entre 15 i 24 anys. El nou projecte s'està portant a terme amb la col·laboració del centre BCN Checkpoint i el Centre Juvenil d'Anticoncepció i Sexualitat (CAJAS).

La finalitat d'aquest cribatge és fer un diagnòstic precoc d'aquestes patologies —en la seva fase asimptomàtica— per facilitar el tractament adequat als afectats i les seves parelles.

La doctora Antonia Andreu, de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, advertix que s'hauria de conscienciar la població en general, no només els col·lectius en risc, ja que la gent des-



En el cribatge participen l'Hospital Vall d'Hebron, BCN Checkpoint, Salut Pública i el CAJAS. FOTOGRAFIA

conex la realitat d'aquestes malalties. En aquest sentit, explica que a l'Hospital de la Vall d'Hebron realitzen una mitjana de 650 proves d'infeccions de transmissió sexual.

El 22,2% d'homosexuals i joves participants en el pla pilot pateix alguna infecció de transmissió sexual (ITS). El programa de cribatge ha permès ana-

Les infeccions de clamídia i gonorrèa s'han multiplicat per quatre i cinc en els darrers deu anys

litzar, de moment, 542 persones.

El 2014 es van detectar un total de 943 casos de clamídia i 1.555 de gonorrèa, una xifra superior a les taxes europees d'infecció en el cas de la segona patologia.

En els últims deu anys el nombre de casos de clamídia s'ha multiplicat per quatre, i el de gonorrèes per cinc, remarca Mateu, que advoca per detenir la cadena de transmissió d'ITS, que afecten més d'un milió de persones al món, segons l'OMS.

«Ens interessa especialment conèixer el que està passant, per arribar a un diagnòstic clar de diferents malalties infeccioses, i fer aquestes actuacions volem arribar a un diagnòstic precoc de molèsties en moment



asimptomàtics», argumenta Mateu. Des del CAJAS, el seu director Jordi Baroja lamenta la baixa percepció de risc de patir ITS en la població jove de 15 a 24 anys, als quals sovint «l'embaràs pre-ocupa més que les ITS».

La doctora del Laboratori de Microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, Antonia Andreu, destacà el gran augment d'ITS els últims anys, i ressaltà el paper d'aquestes infeccions a porta d'entrada del VIH. «La sinergia de les diferents infeccions està provada», va dir Ferran Pujol, director de BCN Checkpoint, que, al costat de Mateu i Andreu van remarcar la comorbiditat com una característica molt generalitzada.

Salut Pública alerta que algunes infeccions de transmissió sexual han augmentat un 57%




Quines son les infeccions protagonistes?




Quines son les infeccions protagonistes?



Sífilis



Gonorrea



Clamídia

La realitat: números

**Vigilància epidemiològica de
les ITS a Catalunya-Informe
2022**

**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
LAS INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL EN
ESPAÑA, 2023**

Clamídia




Figura 1. Evolució de la taxa per 100.000 habitants dels casos notificats d'infecció genital per clamídia. Catalunya, 2016-2022.

30,8 casos/ 100.000 habitants :2016
178,2 casos/100.000 el 2022
(13.969 casos).

Regió Sanitària
Clamídia




Figura 2. Taxes per regió sanitària
L'any 2022,

Les diferències entre les taxes de les regions sanitàries van oscil·lar entre els 417,1 casos per 100.000 habitants de Barcelona i els 63,7 casos de les Terres de l'Ebre.


Clamídia



Fuente: Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Figura 3- Número de casos i taxes per 100.000 habitants d infecció per *Chlamydia trachomatis* : Espanya, 2016-2023


L'any 2023 es van notificar 36.983 casos a Espanya



Fuente: Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Figura 4. Taxa d'infecció per Clamídia per CCAA 2023

Clamídia



Fuente: Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Figura 5. Infecció per *Chlamydia trachomatis*.
TI per edat i sexe, Espanya 2023




Figura 6. Distribució del nombre de casos notificats d'infecció genital per clamídia segons el grup d'edat i el sexe. Catalunya, 2022.

Clamídia: Idees clau

Les dones heterosexuales continuen sent el grup de transmissió majoritari, que representen el 67,1% dels casos de mitjana

44,5% dels casos afecten a menors de 25 anys

L'increment ha estat més pronunciat en els homes, en què s'ha multiplicat per 6 des de l'any 2016, mentre que en les dones, s'ha multiplicat per 4.

Gonorrea




Figura 7. Evolució de la taxa per 100.000 habitants dels casos de gonocòccia. Catalunya, 2010-2022

L'any 2022, la TI de gonocòccia es va incrementar en un 53,9% respecte al 2021, amb un total de 11.005 diagnòstics notificat




Figura 8 L'any 2022, les diferències entre les taxes de les regions sanitàries

Le diferències van oscil·lar entre els 407,0 casos per 100.000 habitants de Barcelona i els 39,1 casos de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran

Gonorrea



Fuente: Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Figura 9- Número de casos i taxes per 100.000 habitants d'infecció per Gonorrea: Espanya, 2016-2023

Les taxes més elevades es van registrar a Catalunya





Figura 10. Taxa d'infecció per Gonorrea per CCAA 2023

Gonorrea



Fuente: Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Figura 11. Infecció per Gonorrea
TI per edat i sexe, Espanya 2023




Figura 14. Distribució del nombre de casos de gonocòccia per grup d'edat i sexe. Catalunya, 2022.

Gonrrea: Idees clau

El 79,9% dels casos han estat d'homes

El 28,8% dels casos eren menors de 25 anys

El grup més afectat ha estat el d'HSH que ha representat el 54,3% dels casos, seguit de les dones heterosexuales, amb el 32,4% dels casos.

Sífilis




Figura 13. Evolució de la taxa per 100.000 habitants dels casos notificats de sífilis infecciosa. Catalunya, 2010-2022





Figura 14. Distribució de la taxa per 100.000 habitants dels casos de sífilis infecciosa notificats per regió sanitària. Catalunya, 2022.

Sífilis



Fuente: Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Figura 15. Infecció per sífilis
TI per edat i sexe, Espanya 2023

En 2023 es van notificar un total
de 10.879 casos de sífilis





Figura 16. Taxa d'infecció per sífilis per CCAA
2023

Sífilis



Fuente: Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Figura 17. Infecció per Sífilis
TI per edat i sexe, Espanya 2023




Figura 18. Distribució del nombre de casos notificats d'infecció per sífilis segons el grup d'edat i el sexe. Catalunya, 2022.

Sífilis: idees clau


El 87,5% dels casos diagnòsticats han estat homes

La mitjana d'edat dels casos va ser de 39 anys i un 10,9% dels casos eren menors de 25 anys

El 83,0% dels casos es concentren en HSH

La coinfecció pel VIH s'ha situat en el 14,1% l'any 2022

La realitat de les consultes



La realitat de les consultes

- Persones amb una vivència de la seva realitat sexual no acceptada socialment.
- Treballadores sexuals
- Dones migrades
- Estigmatització

Persones no vinculades al sistema de salut

- Diagnòstics amb retard
- Patologia més greu
- VIH

VIH

L'any 2022 a Catalunya es van notificar 460 nous diagnòstics de VIH corresponent a una taxa de 5,9 casos per a cada 100.000 habitants i 53 diagnòstics de Sida corresponent a una taxa de 0,7 casos per a cada 100.000 habitants.

Perquè?

1. Més informació, però no més prevenció
2. Model social, trobades amb xarxes socials. Anonimat
3. Model social: Dopamina
4. Més registre, més conscienciació sanitària: més detecció
5. La implementació de l'ús de la PREP?
6. Menys ús de mètodes barrera
7. Transmissió per via oral

Recursos / solucions

Formació / educació sexual

Mètodes de barrera

PREP/ PEP per VIH

Vacunes (VPH, Mpox, Hepatitis)



Detecció precoç

Tractament precoç

Estudi de contactes

Aconsellament

Moltes gràcies




**Diputació
Barcelona**

Àrea de Comerç, Consum
i Salut Pública



AGENDA
2030

Noves parelles sexuals després
d' anys amb parella
estable, heterosexual.



Herpes
Virus del papiloma

¿Por qué la viruela del mono ahora se llama mpox?

En 2022 la OMS recomendó a todos los medios de comunicación y organismos oficiales que fuesen eliminando gradualmente el término "viruela del mono" para evitar confusiones, asociaciones erróneas, y mensajes de odio

— La OMS declara la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono ante la explosión de casos en África



Foco IGUALDAD



Lo más leído

